

1

Ruwbouw - Gros œuvre

☐ Metser & voeger - Maçon & jointoyeur	1.1
☐ Aannemer & ruwbouw - Gros œuvre & entrepreneur	1.2
☐ Werfmateriaal - Matériaux de chantier	1.3
☐ Chape & fundering - Chape & fondation	1.4
☐ Dak - Toit	1.5

2

Vloeren & wanden - Plancher & parois

☐ Vloeren, tegels & wanden - Carrelage & parois	2.1
☐ Stukadoor - Stucateur	2.2
☐ Schilder - Peintre	2.3

3

Sanitair & ventilatie - Sanitaire & ventilation

☐ Sanitair en ventilatie - Sanitaire & ventilation	3.1
---	-----

4

Tuin & bodemuitrusting - Equipement du sol & du jardin

☐ Aco	4.1
☐ Bodemuitrusting & afwatering - Equipement du sol & écoulement des eaux	4.2
☐ Tuinonderhoud - Entretien du jardin	4.3

5

Handgereedschap - Outillages

☐ Beitel, hamers & breekmateriaal - Marteaux, burins & pinces à décoffrer	5.1
☐ Zagen, knippen & snijden - Scier & couper	5.2
☐ Sleutels, tangen & schroevendraaiers - Clés, tenailles & tournevis	5.3
☐ Meetgereedschap - Instruments de mesure	5.4
☐ Markeergereedschap - Instrument de marquage	5.5

6

Algemeen - Généralité

☐ Bevestigingsmateriaal - Matériaux de fixation	6.1
☐ Bevestigingsmateriaal CELO - Matériaux de fixation CELO	6.2
☐ Boren & slijpen - Forer & tronçonner	6.3
☐ Elektriciteit - Electricité	6.4
☐ Technische & chemische producten - Produits techno-chimiques	6.5
☐ Verlichting - Eclairage	6.6
☐ Werkkledij & veiligheid - Vêtements de travail & sécurité	6.7

7

Onderhoud - Entretien

☐ Onderhoud - Entretien	7.1
--	-----

8

Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

☒ Tape & touw - Ruban adhésif & cordes	8.1
☒ Verpakking - Emballage	8.2

9

Index & inhoudsopgave - Index & contenu

☐ Verkoopsvoorwaarden	9.2
☐ Conditions de vente	9.3
☐ Index	9.4
☐ Alfabetische index	9.16
☐ Index alphabétique	9.27
☐ Reeks / Série	9.38



Hoe bestellen

- 1 Er zijn artikels met een vaste afname. Deze kan u telkens terug vinden in de kolom met het  pictogram.
- 2 Artikels kunnen ook een minimum verpakkingshoeveelheid hebben. Deze wordt mee vermeld in de omschrijving.

Voorbeeld:

5178297 - Kip 226-12 tapijttape bruin 50 mm x 10 m (9 st) -  = 1
(zie pagina 8.1.5)

Bestelt u 1 dan ontvangt u 9 stuks.

Bestelt u 5 dozen dan ontvangt u 5 x 9 stuks.

1064006 - Afrolapparaat voor tape -  = 10 (zie pagina 8.2.2)

Bestelt u 1 dan ontvangt u 1 stuk.

Bestelt u 1 doos dan ontvangt u 10 afrolapparaten.

Comment commander

- 1 *Il existe des articles avec une quantité d'achat fixe. Celles-ci se trouvent dans la colonne avec le pictogramme .*
- 2 *Les articles peuvent également avoir une quantité d'emballage minimum. Cela est indiqué dans la description.*

Exemple:

5178297 - Kip 226-12 ruban tapis brun 50 mm x 10 m (9 pc) -  = 1
(voir page 8.1.5)

Si vous en commandez 1, vous recevrez 9 pièces.

Si vous commandez 5 boîtes, vous recevrez 5 x 9 pièces.

1064006 - Dérouleur pour tape -  = 10 (voir page 8.2.2)

Si vous en commandez 1, vous recevrez 1 pièce.

Si vous commandez 1 boîte, vous recevrez 10 dérouleurs.

8

Tape & verpakking Ruban adhésif & emballage



■ Tape & touw

Ruban adhésif & cordes

Alu band / Bandes alu	8.1.2
Beschermfolies / Film de protection	8.1.4
Dubbelzijdige tapes / Rubans double face	8.1.5
Textielband / Ruban textile	8.1.7
Isolatietapes / Rubans d'isolation	8.1.7
Maskers / Masques	8.1.8
Masking tapes / Rubans masquants	8.1.11
Masking tapes, speciaal / Rubans masquants, spécial	8.1.17
Onderhoud & nieuwbouw / Entretien & construction neuve	8.1.21
Steenbanden / Rubans pour pierre	8.1.23
Verpakkingstapes / Rubans à emballer	8.1.25
Markeringstapes / Rubans de signalisation	8.1.26
Elastieken / Elastiques	8.1.27
Touwen / Cordes	8.1.29

□ Verpakking Emballage



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Alu-band / Rubans alu

kip



Alu-band

- Voor het afplakken van aluminiumgelamineerde isolatieplaten of het aan elkaar tapen van isolatiematerialen
- Ideaal bij de montage van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties
- Goede kleefkracht

Ruban alu

- Pour le scotchage de plaques d'isolation en aluminium laminé ou la jointure de matériel d'isolation
- Idéal pour le montage d'installations de chauffage, ventilation et climatisation
- Bonne adhérence

344

- Professionele kwaliteit (30 µ)
- Drager: PP, behandeld met aluminium
- Kleeflaag: acrylaat
- Rek: 140%
- Temperatuursbestendigheid: tot 80° C
- Dikte: 0,51 mm
(slecht ontvlambaar door dikte)

344

- Qualité professionnelle (30 µ)
- Base: film d'aluminium
- Adhésif: acrylate
- Extension: 140 %
- Résistance à la température: jusqu'à 80° C
- Epaisseur: 0,51 mm
(pratiquement inflammable par l'épaisseur)

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178029 344-50	Alu-band 50 mm x 50 m Ruban alu 50 mm x 50 m	96	 4 013142 344501
5178028 344-75	Alu-band 75 mm x 50 m Ruban alu 75 mm x 50 m	64	 4 013142 344754



345

- Professionele kwaliteit (30 µ)
- Drager: aluminiumfolie
- Kleeflaag: acrylaat
- Temperatuursbestendigheid: tot 80° C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,6 mm
(slecht ontvlambaar door dikte)

345

- Qualité professionnelle (30 µ)
- Base: film d'aluminium
- Adhésif: acrylate
- Résistance à la température: jusqu'à 80° C
- Aptitude à l'emploi: permanente
- Epaisseur: 0,6 mm
(pratiquement inflammable par l'épaisseur)

5178079 345-31	Alu-band 50 mm x 25 m Ruban alu 50 mm x 25 m	36	 4 013142 345317
5178064 345-32	Alu-band 50 mm x 50 m Ruban alu 50 mm x 50 m	24	 4 013142 345324
5178232 345-38	Alu-band 75 mm x 50 m Ruban alu 75 mm x 50 m	16	 4 013142 345386
5178140 345-37	Alu-band 100 mm x 100 m Ruban alu 100 mm x 100 m	8	 4 013142 345379



Alu-band / Rubans alu

kip


228


- Tape uit zuiver aluminium (30 µ)
- Brandvertragend volgens DIN-4102-B1
- Drager: aluminiumfolie
- Kleeflaag: acrylaat
- Temperatuursbestendig tot 100°C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,06 mm

228

- Ruban en aluminium pur (30 µ)
- Retarde le feu selon la norme DIN 4102 B1
- Base: film d'aluminium
- Adhésif: acrylate
- Résistance à la température: jusqu' au 100°C
- Aptitude à l'emploi: permanente
- Epaisseur: 0,06 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178301 228-22	Alu-band 50 mm X 25 m (9 st) Ruban alu 50 mm x 25 m (9 pc)	1	 4 013142 228221

Alu-tape

kip


Alu-tape

- Gladde en glanzende aluminium tape
- Hoge temperatuurbestendigheid gecombineerd met een goede kleefkracht en een lage applicatietemperatuur
- Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond
- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: aluminium folie

Tape alu

- Tape aluminium lisse et brillant
- Résistance de température élevée combiné avec une très bonne adhérence et une température d' application basse
- A appliquer sur une surface propre, sec et sans gras ou poussières
- Adhésif: acrylate
- Base: film aluminium

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178398 545-32	Alu-tape 50 mm x 50 m Tape alu 50 mm x 50 m	24	 4 054887 003629



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Beschermfolies / Film de protection

kip

Beschermfolie

- Voor de bescherming tijdens schilder- en stukadoorwerk en gevelreiniging van o.a. glasoppervlakken, trappen, tapijt en stenen vloeren
- Aan één zijde over het gehele oppervlak zelfklevende, sterke LDPE-folie in groen/transparant, blauw/transparant en transparant
- Voorzichtig bij poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (terracotta)!

Bâche de protection

- Pour la protection lors de travaux de peinture, plafonnage, sablage de façades: nettoyage de surfaces en verre, escaliers, tapis et sols en pierre
- Film LDPE robuste, autocollant mono face sur la surface entière vert/transparent, bleu/transparent et transparent
- Attention aux surfaces poreux, comme marbre et pierre naturel (terracotta)!

313

- Professionele kwaliteit (30 µ)
- Drager: LDPE
- Kleeflaag: acrylaat
- UV-gestabiliseerd
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur: 3 weken

313

- Qualité de professionnelle (30 µ)
- Base: LDPE
- Adhésif: acrylate
- Stabilisé avec rayons UV
- Résistance à la température: jusqu' au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178017	313-11 Beschermfolie transparant 50 cm x 100 m Bâche de protection transparente 50 cm x 100 m	6	4 013142 313118
5178014	313-53 Beschermfolie groen 25 cm x 100 m Bâche de protection verte 25 cm x 100 m	12	4 013142 313538
5178006	313-51 Beschermfolie groen 50 cm x 100 m Bâche de protection verte 50 cm x 100 m	6	4 013142 313514
5178007	313-52 Beschermfolie groen 100 cm x 100 m Bâche de protection verte 100 cm x 100 m	6	4 013142 313521

3813

- Standaardkwaliteit
- Drager: LDPE
- Kleeflaag: acrylaat
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur tot 10 dagen

3813

- Qualité standard
- Base: LDPE
- Adhésif: acrylate
- Résistance à la température: jusqu' au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 10 jours

5178123	3813-31 Beschermfolie blauw 50 cm x 100 m Bâche de protection bleue 50 cm x 100 m	6	4 013142 813311
---------	--	---	-----------------



Dubbelzijdige tapes / Rubans adhésifs double face



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5039008	Tape dubbelzijdig 50 mm x 25 m Ruban adhésif double face 50 mm x 25 m	24	 8 013074 140253

kip

Tapijttape folie

- Voor permanent aanbrengen van vloerbedekking en tapijttegels
- Dubbelzijdig klevende PP-folietape
- Goede kleefkracht en scheurbestendigheid verhinderen plooiën en verschuiven van vloerbedekking
- Snelle en eenvoudige verwerking

Ruban tapis

- Pour une installation permanente de couverture de sol et de dalles de moquette
- Ruban masquant métallique collant biface - PP
- Une bonne adhérence et haute résistance au déchirement évitent les plis et le déplacement de la couverture du sol
- Utilisation rapide et simple



226

- Drager: PP-folie
- Kleeflaag: rubber
- Temperatuurbestendig tot 70°C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,11 mm

226

- Base: PP
- Adhésif: caoutchouc
- Résistance à la température: jusqu' au 70°C
- Aptitude à l'emploi: permanente
- Epaisseur: 0,11 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178297 226-12	Tapijttape bruin 50 mm x 10 m (9 st) Ruban tapis brun 50 mm x 10 m (9 pc)	1	 4 013142 226128



341

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: rubber
- Drager: PP-folie
- Temperatuurbestendigheid: tot 70 °C
- Inzetduur: binnenshuis, permanent
- Dikte: 0,11 mm

341

- Qualité professionnel
- Adhésif: caoutchouc
- Support: film PP
- Résistance thermique: 70 °C
- Durée d'utilisation: permanente à l'intérieur
- Épaisseur: 0,11 mm

5178081 341-22	Tapijttape folie bruin dubbel 50 mm 25 m Ruban tapis brun double 50 mm x 25 m	30	 4 013142 341227
----------------	--	----	--



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Dubbelszijdige tapes / Rubans adhésifs double face

kip

Tapijttape textiel

- Voor professioneel en permanent aanbrengen van vloerbedekking en tapijttegels
- Dubbelszijdig klevende, stabiele tape met een celwoltextiel drager
- Grote kleefkracht en scheurbestendigheid verhinderen plooiën en verschuiven van vloerbedekking
- Zeer snelle en eenvoudige verwerking

Rubans tapis textile

- Pour une installation prof. et permanente de couverture de sol et de dalles de moquette
- Ruban-cache stable en textile collant biface avec un base de textile de laine
- Une bonne adhérence et haute résistance au déchirement évitent les plis et le déplacement de la couverture du sol
- Utilisation rapide et simple



227

- Drager: celwoltextiel
- Kleeflaag: rubber
- Temperatuurbestendig tot 70°C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,22 mm

227

- Base: textile
- Adhésif: caoutchouc
- Résistance à la température: jusqu'au 70°C
- Aptitude à l'emploi: permanente
- Epaisseur: 0,22 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178299 227-12	Tapijttape textiel wit 50mm x 10 m (9 st) Ruban tapis textile blanc 50 mm x 10 m (9pcs)	1	4 013142 227125



342

- Professionele kwaliteit
- Drager: celwoltextiel
- Kleeflaag: rubber
- Temperatuurbestendigheid: tot 70°C
- Inzetduur: binnenshuis, permanent
- Dikte: 0,22 mm

342

- Qualité professionnelle
- Base: toile fibranne
- Adhésif: caoutchouc
- Résistance à la température: jusqu'à 70°C
- Aptitude à l'emploi: à l'intérieur, permanente
- Epaisseur: 0,22 mm

5178082 342-22	Tapijttape textiel dubbel 50 mm x 25 m Ruban textile double 50 mm x 25 m	30	4 013142 342224
----------------	---	----	-----------------



Textielband / Ruban textile

kip

Duoband

- Dubbelzijdig klevende tape uit een soepele PVC-folie
- Zeer grote kleeftkracht en excellent hechtvermogen
- Voor aanbrengen van afdek materiaal op wanden, vloeren, ramen, vensterbanken, deuren en dergelijke

Ruban duo

- Ruban-masquant adhésif collant biface avec film PVC souple
- Très adhésif et excellente suture
- Pour l'application de matières de couverture sur des murs, planchers, fenêtres, appuis de fenêtres



310

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: PVC-folie
- Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuurbestendigheid: tot 40°C
- Dikte: 0,10 mm

310

- Qualité professionnelle
- Adhésif: acrylate
- Base: film PVC
- Adapté à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 40°C
- Epaisseur: 0,10 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178001	310-25 Duoband 25 mm x 25 m Ruban duo 25 mm x 25 m	48	4 013142 310254

Isolatie tapes / Rubans d'isolation

kip

Pvc elektro-isolatie tape

- Gebruikt voor het isoleren elektriciteitskabels tot 600V
- Gebruikt voor het zekeren van kabelharnassen
- Comfortabel in gebruik

Pvc ruban isolant électro

- Utiliser pour l'isolation des cables électriques jusqu'à 600V
- Utiliser pour sécuriser des faisceaux électriques
- Utilisation confortable

993

- Drager: PVC
- Kleeflaag: natuurrubber
- Temperatuurbestendigheid: tot 80°C
- Inzetduur: binnenshuis en buitenshuis
- Dikte tape: 0,18 mm

993

- Base: PVC
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Résistance à la température: jusqu'à 80°C
- Aptitude à l'emploi: intérieur et extérieur
- Epaisseur: 0,18 mm



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178441	993-02 Pvc elektro-isolatie tape wit 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro blanc 19 mm x 20 m	20	4 013142 040823
5178432	993-19 Pvc elektro-isolatie tape zwart 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro noir 19 mm x 20 m	20	4 013142 040847
5178442	993-20 Pvc elektro-isolatie tape rood 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro rouge 19 mm x 20 m	20	4 013142 040854
5178443	993-21 Pvc elektro-isolatie tape groen 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro vert 19 mm x 20 m	20	4 013142 040878
5178444	993-22 Pvc elektro-isolatie tape blauw 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro blue 19 mm x 20 m	20	4 013142 040892
5178445	993-23 Pvc elektro-isolatie tape geel 19 mm x 20 m Pvc ruban isolant électro jaune 19 mm x 20 m	20	4 013142 040915



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Maskers / Masques

kip

Masker met textieltape

- Snel afplakken en maskeren van grote oppervlakken, bijvoorbeeld ramen
- Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie in professionele kwaliteit met een kleeflaag van natuurrubber
- UV-bestendig
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door statische lading, het optimale effect kan bereikt worden in combinatie met steenband
- Geschikt voor bijna alle ondergronden zowel binnen- als buitenshuis

Masque avec ruban textile

- Scotchage rapide et couverture de fenêtres par exemple
- Ruban-cache adhésif excellent en textile bleu à film PE écologique de qualité professionnelle avec adhésif en caoutchou naturelle
- Résistant aux rayons UV
- Le film se fixe sur la surface par charge statique, utilisation optimale en combinaison avec tape pour pierre
- Convient pour presque toutes les surfaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

217

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: textiel, UV-stabiel
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur: 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte tape: 0,29 mm
- Dikte folie: 8 µ

217

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: textile, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,29 mm
- Epaisseur film: 8 µ



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178289 217-11	Masker + textielband 110 cm x 20 m (8 st) Masque + textile 110 cm x 20 m (8 pc)	1	4 013142 217119
5178416 217-27	Masker + textielband 270 cm x 17 m (9 st) Masque + textile 270 cm x 17 m (9 pc)	1	4 013142 036369

333

- Drager: textiel
- Kleeflaag: natuurrubber
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur: 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte tape: 0,29 mm
- Dikte folie: 8 µ

333

- Base: textile
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Résistance à la température: jusqu' au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,29 mm
- Epaisseur film: 8 µ



5178010 333-55	Masker + textielband 55 cm x 20 m Masque + textile 55 cm x 20 m	60	4 013142 333550
5178003 333-11	Masker + textielband 110 cm x 20 m Masque + textile 110 cm x 20 m	60	4 013142 333116
5178004 333-15	Masker + textielband 150 cm x 20 m Masque + textile 150 cm x 20 m	40	4 013142 333154
5178099 333-21	Masker + textielband 210 cm x 20 m Masque + textile 210 cm x 20 m	40	4 013142 333215
5178414 333-27	Masker + textielband 270 cm x 17 m Masque + textile 270 cm x 17 m	30	4 013142 036413



Maskers / Masques

kip


3833

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: textiel
- Temperatuursbestendig tot 30°C
- Inzetduur: 10 dagen, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte tape: 0,30 mm

3833

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: textile, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 30°C
- Aptitude à l'emploi: 10 jours, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,30 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178115 3833-26	Masker + textielband 260 cm x 17 m Masque + textile 260 cm x 17 m	1	 4 013142 833265

kip


Masker met maskingtape

- Snel afplakken en maskeren van bijvoorbeeld ramen, muren en andere ondergronden
- Hoogwaardige masking tape met milieuvriendelijke PE-afdekfolie
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door statische lading

Masque avec ruban masquant

- Scotchage rapide et couverture de fenêtres, murs, etc
- Ruban-masquant adhésif en textile de qualité supérieure à feuille PE écologique
- Le film se fixe sur la surface par charge statique

332

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Temperatuursbestendig tot 80°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 1 week, buitenshuis kort
- Dikte tape: 0,16 mm
- Dikte folie: 8 µ

332

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: papier crêpé lisse, imprégné
- Résistance à la température: jusqu' au 80°C
- Aptitude à l'emploi: 1 semaine à l'intérieur, court à l'extérieur
- Epaisseur: 0,16 mm
- Epaisseur film: 8 µ

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178413 332-27	Masker + masking tape 270 cm x 20 m Masque + ruban masquant 270 cm x 20 m	30	 4 013142 036383



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Maskers / Masques



Stuc masker met textiel-tape

- Snel afplakken en maskeren van grote oppervlakken, voor pleister- en stucwerkzaamheden
- Blauwe, extra brede textieltape met sterke
- HDPE-afdekfolie in professionele kwaliteit
- De folie hecht zich aan de ondergrond door statische lading
- Hecht op bijna alle ondergronden zowel binnen- als buitenshuis

Ruban masquant pour stuc avec ruban textile

- Scotchage rapide et masquage de grandes surfaces pour activités de plafonnage et de stuc
- Ruban masquant adhésif en textile bleu, extra large à film HDPE solide en qualité professionnelle
- Très résistant aux rayons UV. La feuille adhère à la surface par charge statique
- Adhère à presque toutes les surfaces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur



384

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: textiel
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur: 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte tape: 0,30 mm
- Dikte folie: 18 µ

384

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: textile
- Résistance à la température: jusqu' au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,30 mm
- Epaisseur film: 18 µ

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178106 384-11	Stuc masker textiel 110 cm x 18 m Stuc masque textile 110 cm x 18 m	40	
5178108 384-16	Stuc masker textiel 160 cm x 18 m Stuc masque textile 160 cm x 18 m	30	
5178107 384-24	Stuc masker textiel 240 cm x 18 m Stuc masque textile 240 cm x 18 m	20	



Masking tapes / Rubans masquants

kip

Masking tape

- Voor buitenwerk met UV-, weer- en verouderingsbestendige acrylaatkleefstof
- Zeer scheurbestendig
- Voor veilige afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden, zoals bijvoorbeeld acrylverf

Ruban masquant

- Adhésif pour usage extérieur, avec colle à l'acrylate résistant aux rayons UV, les intempéries et le vieillissement
- Très résistant à la déchirure
- Pour des travaux de recouvrement de surfaces vulnérables comme la peinture acrylique



201

- Kleeflaag: rubber
- Drager: crêpe, UV-bestendig
- Temperatuursbestendig tot 90°C
- Inzetduur: 2 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte tape: 0,14 mm

201

- Adhésif: caoutchouc
- Base: crêpe, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 90°C
- Aptitude à l'emploi: 2 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,14 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178265 201-24	Masking blauw 24 mm x 50 m (18 st) Masking bleu 24 mm x 50 m (18 pc)	1	4 013142 201248
5178266 201-30	Masking blauw 30 mm x 50 m (15 st) Masking bleu 30 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 201309

kip

Masking tape

- Voor eenvoudige en kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis
- Goede standaard masking tape
- Licht gekrepte tape met goede kleefkracht en goed hechtvermogen
- Goede impregnatie

Ruban masquant

- Pour des travaux de couverture simples et brefs sur des surfaces lisses à l'intérieur
- Bon ruban-masquant adhésif standard, légèrement crêpé avec bonne adhérence et suture
- Bonne imprégnation



237

- Kleeflaag: rubber
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Temperatuursbestendig tot 60°C
- Inzetduur: binnenshuis 1 dag
- Dikte tape: 0,14 mm

237

- Adhésif: caoutchouc
- Base: crêpe, imprégné
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 1 jour à l'intérieur
- Epaisseur: 0,14 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178306 237-36	Masking 36 mm + 50 m (18 st) Masking 36 mm x 50 m (18 pc)	1	4 013142 237360
5178307 237-48	Masking 48 mm + 50 m (15 st) Masking 48 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 237483



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Masking tapes / Rubans masquants

kip



Stucatape geribd

- Voor de bescherming van gladde ondergronden, zoals bijvoorbeeld hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas
- Geribbelde PVC-beschermingstape uit een sterke en soepele PVC-folie in standaardkwaliteit
- Gemakkelijk en recht af te scheuren
- Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden!

Ruban stuca ridé

- Protection de surfaces lisses comme le bois (avec adhésif de fond), l'aluminium et le verre
- Ruban-masquant adhésif lisse à film solide et souple en PVC de qualité base
- Déchirement facile et droite
- Attention aux surfaces altérées en PVC !

3818

- Kleeflaag: rubber
- Drager: PVC-folie
- Inzetduur tot 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuurbestendigheid: tot 60°C
- Dikte tape: 0,16 mm

3818

- Adhésif: caoutchouc
- Base: PVC doux, rainuré
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, ant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 60°C
- Epaisseur: 0,16 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5039010 3818-55	Masking tape geribbeld wit 50 mm x 33 m Ruban stuca blanc strié 50 mm x 33 m	36	



Masking tapes / Rubans masquants

kip

PVC masking

- Voor de professionele bescherming van gladde ondergronden
- Geschikt voor hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas
- Gladde, gemakkelijk afrolbare PVC-beschermtape uit een sterke en soepele PVC-folie

Ruban masking PVC

- Pour la protection professionnelle des surfaces lisses
- Convient pour le bois (peint, avec adhésif de fond), l'aluminium et le verre
- Ruban masquant facile à dérouler avec un film solide et souple en PVC



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178276 215-63	PVC masking oranje 30 mm x 33 m (15 st) PVC masking orange 30 mm x 33 m (15 pc)	1	4 013142 215634



315

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: PVC-folie
- Inzetduur: 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuursbestendigheid: tot 60°C
- Dikte tape: 0,13 mm

315

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: PVC doux, lisse
- Aptitude à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 60°C
- Epaisseur: 0,13 mm

5178018 315-65	PVC-masking tape glad oranje 50 mm x 33 m Ruban masquant PVC lisse orange 50 mm x 33 m	36	4 013142 315655
----------------	---	----	-----------------



317

- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: PVC-folie, glad
- Inzetduur: 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuursbestendigheid: tot 80°C
- Dikte tape: 0,13 mm

317

- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: PVC doux, lisse
- Aptitude à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 80°C
- Epaisseur: 0,13 mm

5178009 317-63	Stucatape oranje glad 30 mm x 33 m Ruban stuca lisse orange 30 mm x 33 m	60	4 013142 317635
5178019 317-65	Stucatape oranje glad 50 mm x 33 m Ruban stuca lisse orange 50 mm x 33 m	36	4 013142 317659



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Masking tapes / Rubans masquants

kip

Stucatape

- Voor de bescherming van gladde ondergronden, zoals bijvoorbeeld hout (gelakt, gegrond), aluminium en glas zowel binnen- als buitenshuis
- Gladde, gemakkelijk afrolbare PVC-beschermtape uit een sterke en soepele PVC-folie
- Voorzichtig bij verweerde PVC-ondergronden!

Ruban stuca

- Ruban masquant facile à dérouler avec un film solide et souple en PVC
- Pour la protection des surfaces lisses, comme bois (peint, avec adhésif de fond), l'aluminium et le verre à l'intérieur et à l'extérieur
- Attention si base PVC altérée!

3815

- Basiskwaliteit
- Kleeflaag: rubber
- Drager: PVC-folie, glad
- Inzetduur: 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuursbestendigheid: tot 40°C

3815

- Qualité de base
- Adhésif: caoutchouc
- Base: PVC doux, lisse
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 40°C



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178002	3815-65 Stucatape oranje glad 50 mm x 33 m (6 st) Ruban stuca orange lisse 50 mm x 33 m	36	4 013142 815650
5178061	3815-55 PVC-masking tape glad wit 50 mm x 33 m Ruban stuca blanc lisse 50 mm x 33 m	36	4 013142 815551

363

- Hoogwaardige kwaliteit
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: crêpe, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid tot 110°C
- Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte: 0,15 mm

363

- Qualité exceptionnelle
- Adhésif: caoutchouc
- Support: crêpe, 32 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 110°C
- Aptitude à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,15 mm



5178250	363-24 Stucco tape 24 mm x 50 m	36	4 013142 363243
5178251	363-36 Stucco tape 36 mm 50 m	24	4 013142 363366

215

- Kleeflaag: rubber
- Drager: PVC-folie, glad
- Temperatuursbestendig tot 40°C
- Inzetduur: 3 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte: 0,13 mm

363

- Adhésif: caoutchouc
- Base: PVC, lisse
- Résistance à la température: jusqu'au 40°C
- Aptitude à l'emploi: 3 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Epaisseur: 0,13 mm



5178372	215-66 Stucatape oranje glad 50 mm x 33 m (9 st) Ruban stuca orange lisse 50 mm x 33 m (9 pc)	1	4 013142 115668
---------	--	---	-----------------



Masking tapes / Rubans masquants

kip


PE masking tape

- Sterke masking tape: enkelzijdig klevende, milieuvriendelijke PE-folie
- Gemakkelijk met de hand te scheuren
- Uitstekend geschikt voor kunststof ondergronden (PVC), bijvoorbeeld bij kozijnen, vanwege goede bestendigheid tegen weekmakers
- Inzetduur tot 6 weken zowel binnen- als buitenshuis

319

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: PE-folie, glad
- Temperatuurbestendig: tot 60° C
- Inzetduur tot 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte: 0,10 mm

PE masking tape

- Ruban-cache adhésif mono-face solide à feuille PE écologique
- Excellent pour les substrats en plastique (PVC), tels que chambranles, vu la bonne résistance aux plastifiants
- Facile à déchirer manuellement
- Période d'engagement jusque: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

319

- Adhésif: acrylate
- Base: PE, lisse
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l' intérieur qu'à l' extérieur
- Epaisseur: 0,10 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178235 319-65	PE masking tape oranje 50 mm x 33 m Ruban masking PE orange 50 mm x 33 m	36	4 013142 319653

kip


Masking tape

- Voor eenvoudige en kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis
- Goede standaard masking tape
- Licht gekrepte tape met goede kleefkracht en goed hechtvermogen
- Goede impregnatie

305

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Temperatuurbestendig tot 60°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 5 dagen
- Dikte: 0,13 mm

Ruban masquant

- Pour des travaux de couverture simples et brefs sur des surfaces lisses à l'intérieur
- Bon ruban-masquant adhésif standard, légèrement crêpé avec bonne adhérence et suture
- Bonne imprégnation

305

- Qualité professionnelle
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: crêpe, imprégné
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 5 jours à l' intérieur
- Epaisseur: 0,13 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5039001 305-18	Masking tape 18 mm x 50 m Ruban masquant 18 mm x 50 m	48	4 013142 305182
5039002 305-24	Masking tape 24 mm x 50 m Ruban masquant 24 mm x 50 m	36	4 013142 305243
5178020 305-30	Masking tape 30 mm x 50 m Ruban masquant 30 mm x 50 m	32	4 013142 305304
5039003 305-36	Masking tape 36 mm x 50 m Ruban masquant 36 mm x 50 m	24	4 013142 305366
5039004 305-48	Masking tape 48 mm x 50 m Ruban masquant 48 mm x 50 m	20	4 013142 305489



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Masking tapes / Rubans masquants

kip



3804

- Basiskwaliteit
- Kleeflaag: rubber
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Temperatuursbestendig tot 60°C
- Inzetduur: binnenshuis 1 dag
- Dikte: 0,14 mm

3804

- Qualité standard
- Adhésif: caoutchouc
- Base: crêpe, imprégné
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 1 jour à l' intérieur
- Epaisseur: 0,14 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178117 3804-18	Masking tape 18 mm x 50 m Ruban masquant 18 mm x 50 m	48	4 013142 804180
5178118 3804-24	Masking tape 24 mm x 50 m Ruban masquant 24 mm x 50 m	36	4 013142 804241
5178119 3804-30	masking tape 30 mm x 50 m Ruban masquant 30 mm x 50 m	32	4 013142 804302
5178120 3804-36	Masking tape 36 mm x 50 m Ruban masquant 36 mm x 50 m	24	4 013142 804364
5178121 3804-48	Masking tape 48 mm x 50 m Ruban masquant 48 mm x 50 m	20	4 013142 804487



205

- Standaard kwaliteit
- Kleeflaag: rubber
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Temperatuursbestendig tot 80°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 7 dagen, buitenshuis kort
- Dikte: 0,13 mm

205

- Bon qualité standard
- Adhésif: caoutchouc
- Base: crêpe, imprégné
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 7 jours à l'intérieur, court l' extérieur
- Epaisseur: 0,13 mm

5178261 205-23	Masking tape 24 mm x 50 m (30 st) Ruban masquant 24 mm x 50 m (30 pc)	1	4 013142 205239
5178262 205-29	masking tape 30 mm x 50 m (24 st) Ruban masquant 30 mm x 50 m (24 pc)	1	4 013142 205291
5178263 205-35	Masking tape 35 mm x 50 m (18 st) Ruban masquant 36 mm x 50 m (18 pc)	1	4 013142 205352
5178264 205-47	Masking tape 48 mm x 50 m (15 st) Ruban masquant 48 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 205475



Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

kip

Masking tape

- Lila-kleurige, UV-bestendige afdektape voor gebruik op behang
- Uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest kwetsbare ondergronden
- Voor veeleisend schilderwerk op kwetsbare ondergronden, zoals behang, papier en decoratieve schilderstechnieken

Ruban masquant

- Ruban-masquant de couleur lila résistant aux UV pour l'utilisation sur papier peint par exemple
- Pour travaux de peinture exigeante sur surfaces fragiles comme le papier peint, le papier et techniques de peinture décorative



309

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: Washi
- Inzetduur: 8 weken, binnenhuis
- Temperatuursbestendigheid: tot 60° C
- Dikte: 0,10 mm

309

- Qualité professionnelle
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: Washi
- Aptitude à l'emploi: 8 semaines, à l'intérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 60° C
- Epaisseur: 0,10 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178102 309-24	Masking tape paars 24 mm x 55 m Ruban masquant lila 24 mm x 55 m	36	
5178422 309-36	Masking tape washi paars 36 mm x 50 m Ruban masquant washi lila 36 mm x 50 m	24	
5178423 309-48	Masking tape washi paars 48 mm x 50 m Ruban masquant washi lila 48 mm x 50 m	20	



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

kip

Masking tape voor buiten

- Voor veilige afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden, zoals bijvoorbeeld acrylverf
- Masking tape voor buitenwerk met UV-, weer- en verouderingsbestendige acrylaatkleefstof
- Zeer scheurbestendig
- Zowel binnen als buiten inzetbaar

Ruban masquant pour l'extérieur

- Pour des travaux de recouvrement de surfaces vulnérables comme la peinture acrylique
- Ruban masquant adhésif pour usage extérieur, avec colle à l'acrylate résistant aux rayons UV, les intempéries et le vieillissement
- Très résistant à la déchirure
- Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur



307

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Inzetduur: 2 weken, zowel binnen- als buitenshuis
- Temperatuursbestendigheid: tot 90° C
- Dikte: 0,14 mm

307

- Qualité professionnelle
- Adhésif: acrylate
- Base: crêpe, imprégné
- Aptitude à l'emploi: 2 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistance à la température: jusqu'à 90° C
- Epaisseur: 0,14 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178101 307-18	Masking tape buiten blauw 18 mm x 50 m Ruban masquant extérieur bleu 18 mm x 50 m	32	4 013142 307186
5178021 307-24	Masking tape buiten blauw 24 mm x 50 m Ruban masquant extérieur bleu 24 mm x 50 m	24	4 013142 307247
5178229 307-30	Masking tape buiten blauw 30 mm x 50 m Ruban masquant extérieur bleu 30 mm x 50 m	20	4 013142 307308
5178035 307-36	Masking tape buiten blauw 36 mm x 50 m Ruban masquant extérieur bleu 36 mm x 50 m	16	4 013142 307360
5178041 307-48	Masking tape buiten blauw 48 mm x 50 m Ruban masquant extérieur bleu 48 mm x 50 m	12	4 013142 307483



Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

kip

Fineline tape

- Voor professioneel schilderwerk op gladde en licht ruwe ondergronden
- Ideaal voor een afwerking met messcherpe randen
- Zeer flexibele, UV-bestendige, dunne tape van versterkt speciaal papier
- De verf loopt niet onder de tape (ook niet bij lakken)

Ruban fineline

- Pour des travaux de peinture sur les surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Ruban-masquant très flexible, résistant aux UV, mince renforcé de papier spécial
- Facile à intégrer
- Pas de pénétration de peinture (même pas avec la laque)



208

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: Washi, UV-bestendig
- Temperatuursbestendig tot 120°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 6 maanden, buitenshuis tot 3 maanden
- Dikte: 0,09 mm

208

- Adhésif: acrylate
- Base: Washi, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 120°C
- Aptitude à l'emploi: 6 mois à l'intérieur, 3 mois à l'extérieur
- Epaisseur: 0,09 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178376 208-23	Fineline Washi-Tec premium 24 mm x 50 m (18 st) Fineline Washi-Tec premium 24 mm x 50 m (18 pc)	1	4 013142 208230
5178381 208-29	Fineline Washi-Tec premium 30 mm x 50 m (15 st) Fineline Washi-Tec premium 30 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 208292
5178377 208-35	Fineline Washi-Tec premium 36 mm x 50 m (12 st) Fineline Washi-Tec premium 36 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 208353
5178269 208-47	Fineline Washi-Tec premium 48 mm x 50 m (9 st) Fineline Washi-Tec premium 48 mm x 50 m (9 pc)	1	4 013142 208476

209

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: Washi
- Temperatuursbestendig tot 60°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 5 maanden
- Dikte: 0,08 mm

209

- Adhésif: acrylate
- Base: Washi
- Résistance à la température: jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 5 mois à l'intérieur
- Epaisseur: 0,08 mm



5178378 209-23	Fineline Washi-Tec paars 24 mm x 50 m (12 st) Fineline Washi-Tec lila 24 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 209237
5178324 209-30	Fineline Washi-Tec paars 30 mm x 50 m (15 st) Fineline Washi-Tec lila 30 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 209305
5178271 209-48	Fineline Washi-Tec paars 501 mm x 50 m (9 st) Fineline Washi-Tec lila 50 mm x 50 m (9 pc)	1	4 013142 209480

238

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: Washi, UV-bestendig
- Temperatuursbestendig tot 80°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 3 maanden, buitenshuis tot 6 weken
- Dikte: 0,09 mm

238

- Adhésif: acrylate
- Base: Washi, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 80°C
- Aptitude à l'emploi: 3 mois à l'intérieur, 6 semaines à l'extérieur
- Epaisseur: 0,09 mm



5178308 238-24	Fineline Washi-Tec geel 24 mm x 50 m (18 st) Fineline Washi-Tec jaune 24 mm x 50 m (18 pc)	1	4 013142 238244
----------------	---	---	-----------------



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Masking tapes, speciaal / Rubans spéciaux

kip



373

- Kleeflaag: acryl
- Drager: Washi, vezelversterkt
- Temperatuursbestendig tot 100°C
- Inzetduur: 5 maanden, zowel binnen- als buitenshuis
- Dikte: 0,10 mm

373

- Adhésif: acrylique
- Base: Washi, renforcé de fibres
- Résistance à la température: jusqu' au 100°C
- Aptitude à l'emploi: 5 mois, aussi bien à l' intérieur qu'à l' extérieur
- Epaisseur: 0,10 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178435	373-36 Finline Washi-Tec groen 36 mm x 50 m Finline Washi-Tec vert 36 mm x 50 m	24	4 013142 038714
5178436	373-48 Finline Washi-Tec groen 48 mm x 50 m Finline Washi-Tec vert 48 mm x 50 m	24	4 013142 038745



3308

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: Washi, UV-bestendig
- Temperatuursbestendig tot 120°C
- Inzetduur: binnenshuis tot 6 maanden, buitenshuis tot 3 maanden
- Dikte: 0,09 mm

3308

- Adhésif: acrylate
- Base: Washi, résistant au rayonnement UV
- Résistance à la température: jusqu' au 120°C
- Aptitude à l'emploi: 6 mois à l' intérieur, 3 mois à l'extérieur
- Epaisseur: 0,09 mm

5178340	3308-24 Finline Washi-Tec geel 24 mm x 50 m Finline Washi-Tec jaune 24 mm x 50 m	36	4 013142 608245
5178341	3308-30 Finline Washi-Tec geel 30 mm x 50 m Finline Washi-Tec jaune 30 mm x 50 m	32	4 013142 608306
5178361	3308-36 Finline Washi-Tec geel 36 mm x 50 m Finline Washi-Tec jaune 36 mm x 50 m	24	4 013142 608368
5178342	3308-48 Finline Washi-Tec geel 48 mm x 50 m Finline Washi-Tec jaune 48 mm x 50 m	20	4 013142 608481



Onderhoud & nieuwbouw / Entretien & construction neuve

**Barrier tape**

- Voor permanent, luchtdicht afplakken van isolatiematerialen bij doorvoeringen
- Enkelzijdig klevende dampremmende isolatie-tape bestaande uit gewapende, elastische HDPE-folie, versterkt met draadmateriaal
- Door dikke kleeflaag zeer grote hechting, ook bij lage temperaturen
- Bestand tegen UV-straling, temperatuurwisselingen en veroudering

Ruban barrier

- Pour le scotchage permanent contre l'air et la vapeur de matériaux d'isolation dans des transitions
- Ruban-masquant adhésif mono-face freinant l'évaporation, constitué d'un film PEHD, élastique renforcé de matériel de filaments
- Excellente adhérence, même lorsqu'il fait froid, grâce à la adhésif d'adhésif épaisse
- Résistant aux rayons UV, les changements de température et le vieillissement

**230**

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: HDPE-folie, glasvezel versterkt
- Temperatuursbestendig: -40°C tot 70°C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,30 mm

230

- Adhésif: acrylate
- Base: film HDPE, renforcé de fibres de verre
- Résistance à la température: -40°C jusqu'au 70°C
- Aptitude à l'emploi: permanent
- Epaisseur: 0,30 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178302	230-60 Barrier-tape 60 mm x 25 m (9 st) Ruban barrier 60 mm x 25 m (9 pc)	1	4 013142 230606

Construc tape

- Voor het permanent en luchtdicht vastplakken van isolatiematerialen bij overlappingen
- Enkelzijdig klevende dampremmende isolatietape bestaande uit versterkt, PE-gecoat kraftpapier
- Met de hand te scheuren
- Zeer grote kleefkracht, ook bij lage temperaturen door de dikke kleeflaag
- Bestand tegen UV straling, temperatuurwisselingen en veroudering

Ruban construc

- Pour le scotchage permanent et hermétique des matériaux d'isolation lors de chevauchements
- Ruban-masquant adhésif mono-face freinant l'évaporation, constitué de papier kraft renforcé revêtu de PE, déchirement manuel facile
- Très forte adhésion, même lorsqu'il fait froid, grâce à la adhésif adhésive épaisse
- Résistant aux rayons UV, les changements de température et le vieillissement

**231**

- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: PE-gecoat kraftpapier
- Temperatuursbestendig: -40°C tot 70°C
- Inzetduur: permanent
- Dikte: 0,33 mm

231

- Adhésif: acrylate
- Base: papier avec adhésif PE
- Résistance à la température: -40°C jusqu'au 70°C
- Aptitude à l'emploi: permanent
- Epaisseur: 0,33 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178303	231-60 Construc tape 60 mm x 40 m (6 st) Ruban construc 60 mm x 40 m (6 pc)	1	4 013142 231603



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Onderhoud & nieuwbouw / Entretien & construction neuve

kip



365

- Universele PVC tape
- Repareren, afsluiten, afdekken, beschermen, fixeren van afdekzeilen, ...
- Kleeft op vele oppervlakken, ook als ze stoffig of vochtig zijn
- Temperatuursbestendig van -40°C tot 60°C
- Inzetduur: 6 weken, zowel binnen- als buitenshuis

365

- Tape PVC universel
- Réparer, couvrir, protéger, fixer des bâches, ...
- Colle sur de nombreuses surfaces, même s'ils sont poussiéreux ou humides
- Résistance à la température: -40°C jusqu' au 60°C
- Aptitude à l'emploi: 6 semaines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178424	365-65 Pvc allround tape oranje 50 mm /33 m L'indispensable pvc orange 50 mm /33 m	36	



Steenbanden / Rubans pour pierre



Steenband

- Afdekwerkzaamheden op ruwe ondergronden zoals pleisterwerk en steen, zandstraal- en reparatiewerkzaamheden, waterdicht afsluiten van containers
- Hoogwaardige kwaliteit voor de professionele markt met een speciale lijm
- Goede kleefkracht, plooibaar
- Voorzichtig bij gebruik op gelakte oppervlakken en natuursteen!
- Inzetduur: kort, zowel binnen- als buitenshuis

Ruban pour pierre

- Travaux de couverture de surfaces rugueuses comme le plâtrage, les travaux de réparation sur pierres, le sablage, la fermeture imperméable de conteneurs
- Ruban-masquant adhésif pour pierre de haute qualité pour le marché professionnel avec colle spéciale
- Attention lors de l'utilisation sur des surfaces peintes et la pierre naturelle
- Aptitude à l'emploi: court, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur



325

- Standaardkwaliteit
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: textiel, 28 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 90°C
- Dikte: 0,23 mm

325

- Qualité standard
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: textile, 28 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 90°C
- Epaisseur: 0,23 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178080	325-48 Steenband zilver 48 mm x 50 m Ruban américain argent 48 mm x 50 m	24	4 013142 325487



326

- Professionele kwaliteit
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: textiel, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 60°C
- Dikte: 0,23 mm

326

- Qualité professionnelle
- Adhésif: caoutchouc
- Base: textile, 28 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 60°C
- Epaisseur: 0,23 mm

5178012	326-38 Steenband top zilver 38 mm x 50 m Ruban américain top argent 38 mm x 50 m	32	4 013142 326385
5173001	326-48 Steenband top zilver 48 mm x 50 m Ruban américain top argent 48 mm x 50 m	24	4 013142 326484



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Steenbanden / Rubans pour pierre

kip



224

- Basiskwaliteit - reparatietape
- Kleeflaag: hotmelt
- Drager: textiel, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 75°C
- Dikte: 0,17 mm

224

- Qualité de base
- Adhésif: hotmelt
- Base: textile, 32 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 75°C
- Epaisseur: 0,17 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178139	224-52 Steenband wit 48 mm x 50 m (12 st) Ruban américain blanc 48 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 224520
5178137	224-47 Steenband zilver 48 mm x 50 m (12 st) Ruban américain argent 48 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 124462
5178138	224-82 Steenband zwart 48 mm x 50 m (12 st) Ruban américain noir 48 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 224827



212

- Basiskwaliteit - reparatietape
- Kleeflaag: hotmelt
- Drager: textiel, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 75°C
- Dikte: 0,17 mm

212

- Qualité de base
- Adhésif: hotmelt
- Base: textile, 32 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 75°C
- Epaisseur: 0,17 mm

5178281	212-38 Steenband extra zilver 38 mm x 50 m (15 st) Ruban américain extra argent 38 mm x 50 m (15 pc)	1	4 013142 212381
5178282	212-48 Steenband extra zilver 48 mm x 50 m (12 st) Ruban américain extra argent 48 mm x 50 m (12 pc)	1	4 013142 212480



3825

- Standaardkwaliteit
- Kleeflaag: rubber
- Drager: textiel, 28 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 93°C
- Dikte: 0,18 mm

3825

- Qualité de base
- Adhésif: caoutchouc
- Base: textile, 28 mesh
- Résistance à la température: jusqu'à 93°C
- Epaisseur: 0,18 mm

5178112	3825-48 Steenband zilver 48 mm x 50 m Ruban américain argent 48 mm x 50 m	24	4 013142 825482
---------	--	----	-----------------

3824

- Kleeflaag: hotmelt
- Drager: PE gelamineerd textiel, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid: tot 75°C
- Dikte: 0,23 mm

3824

- Adhésif: hotmelt
- Base: toile, 32 mesh PE laminé
- Résistance à la température: jusqu'à 75°C
- Epaisseur: 0,23 mm

5178337	3824-50 Steenband zilver 50 mm x 50 m Ruban américain argent 50 mm x 50 m	24	4 013142 824515
5178322	3824-51 Steenband zwart 50 mm x 50 m Ruban américain noir 50 mm x 50 m	24	4 013142 124509





Steenbanden / Rubans pour pierre

kip


358

- Professionele beton en steenband kwaliteit voor buitentoepassingen
- UV-bestendige en soepele drager
- Zeer goede temperatuurbestendigheid
- Zeer hoge scheurvastheid
- Zeer hoge beginkleefkracht
- Kleeflaag: rubber
- Drager: textiel, 32 mesh
- Temperatuurbestendigheid: -50°C tot 65°C
- Inzetduur: 2 weken buitenshuis
- Dikte: 0,20 mm

358

- Ruban béton et pour pierre de qualité professionnelle pour applications extérieures
- Support souple, résistant au rayonnement UV
- Haute résistance à la température
- Très résistant à déchirure
- Adhérence élevée
- Adhésif: caoutchouc
- Base: textile, 32 mesh
- Résistance à la température: -50°C jusqu'au 65°C
- Aptitude à l'emploi: 2 semaines à l'extérieur
- Epaisseur: 0,20 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5173004	358-44 Beton- en steenband prof. 44mm x 50 m Ruban béton et pour pierre prof. 44mm x 50 m	24	4 013142 358447

Verpakkingstapes / Rubans à emballer



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1039007	Verpakkingstape PP 50 mm x 66 m bruin Ruban à emballer PP 50 mm x 66 m brun	36	
1039013	Verpakkingstape PP 50 mm x 66 m transparant Ruban à emballer PP 50 mm x 66 m transparent	36	5 420008 715976

kip


Verpakkingstape PVC of PP

- Veilig afsluiten van kartonnen verpakkingen voor de transportbeveiliging
- Bruine of transparante verpakkingstape van een gladde en plooibare folie
- Enkelzijdig klevend, goede kleefkracht en scheurbestendig en stabiel

Ruban à emballer PVC ou PP

- Pour fermeture sûre d'emballages en carton pour la sécurisation du transport
- Ruban à emballer brun ou transparent avec film en polypropylène, souple et lisse
- Grande adhérence, très résistant à la déchirure, stable

339 PP

- Professionele kwaliteit: 35μ
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: PVC-folie
- Temperatuurbestendigheid: tot 80° C
- Dikte: 0,06 mm

339 PP

- Qualité professionnel 35μ
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: film de PVC
- Résistance à la température: jusqu'à 80° C
- Epaisseur: 0,06 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178050	339-70 Verpakkingstape PP bruin 50 mm x 66 m Ruban à emballer PP brun 50 mm x 66 m	36	4 013142 339705



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Verpakkingstapes / Rubans à emballer

kip



339 PVC

- Professionele kwaliteit (35 µ)
- Kleeflaag: natuurrubber
- Drager: PVC-folie
- Temperatuursbestendigheid: tot 80° C
- Dikte: 0,06 mm

339 PVC

- Qualité professionnelle (35 µ)
- Adhésif: caoutchouc naturel
- Base: film de PVC
- Résistance à la température: jusqu'à 80° C
- Epaisseur: 0,06 mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178023 339-00	Verpakkingstape PVC bruin 50 mm x 66 m Ruban à emballer PVC brun 50 mm x 66 m	36	4 013142 339002
5178026 339-10	Verpakkingstape PVC transparant 50 mm x 66 m Ruban à emballer PVC transparent 50 mm x 66 m	36	4 013142 339101



3839


- Verpakkingstape van een gladde en plooibare polypropyleen-folie
- Enkelzijdig klevend, grote kleefkracht, scheurbestendig en stabiel
- Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen, voor de transport-beveiliging
- Kleeflaag: acrylaat
- Drager: PP-folie
- Temperatuursbestendig tot 100°C
- Dikte: 0,03 mm

3839

- Ruban d'emballage avec film en polypropylène, souple et lisse
- Adhésif mono-face, grande adhérence, très résistant à la déchirure et stable
- Pour fermeture sûre d'emballages moyens à lourds en carton et pour la sécurisation du transport
- Adhésif: acrylate
- Base: PP
- Résistance à la température: jusqu'au 100°C
- Epaisseur: 0,03 mm

5178240 3839-51	Verpakkingstape PP transparant 50 mm x 66 m Ruban à emballer PP transparent 50 mm x 66 m	36	4 013142 839519
-----------------	---	----	-----------------

Markeringstapes / Rubans de signalisation



339

- Robuuste zelfklevende markeringstape
- Voor het beveiligen, markeren en afzetten van gevaarlijke locaties, veiligheidszones en hindernissen
- Professionele kwaliteit (35 µ)
- Drager: PVC-folie
- Dikte: 0,6 mm
- Temperatuursbestendigheid: tot 80 °C

339

- Ruban d'avertissement autocollant indéformable
- Pour le marquage de points dangereux, zones de sécurité et obstacles fortement usés, comme des marches, etc.
- Qualité professionnel (35 µ)
- Adhésif: film de PVC
- Epaisseur: 0,6 mm
- Résistance à la température: jusqu'au 80 °C

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178259 339-53	PVC markeringstape wit-rood 50 mm x 66 m Ruban de signalisation PVC blanc-rouge 50 mm x 66 m	36	4 013142 339538



Stofdeuren / Porte anti-poussière

kip


395

- Stofdeur van ademend materiaal met hoogwaardige ritssluiting
- Ademend PP materiaal zorgt voor een gelijkmatige toevoer van frisse lucht
- Inclusief variabele klittenbandsluitingen voor het bevestigen van de open deur
- Geen onderrand, zodat bijvoorbeeld trolleys gemakkelijk door de deur kunnen worden vervoerd
- Materiaal: PP
- Kleur: Wit
- Afwerking: Rits
- Gewicht: 50g/m²

395

- Porte anti-poussière en matériau respirant avec fermeture éclair
- Le matériau PP respirant assure une apport régulier d'air frais
- Y compris des fermetures velcro variables pour fixer la porte ouverte
- Pas de bord inférieur, de sorte que les chariots peuvent être facilement transportés à travers la porte
- Matériau: PP
- Couleur: Blanc
- Finition: Fermeture éclair
- Grammage: 50g/m²

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5178468 395-00	Stofdeur met rits 120 x 220 cm Porte anti-poussière avec fermeture 120 x 220 cm	1	 4 013142 042568
5178469 395-01	Stofdeur met rits 120 x 250 cm Porte anti-poussière avec fermeture 120 x 250 cm	1	 4 013142 042575

Elastiek / Elastiques



Elastiek

- Gebruikt voor het vastleggen van ladingen tijdens transport, voor het vastleggen van bagage, dekzeilen, enz ...
- Weersbestendig en UV-bestendig
- Waterafstotend
- Slijtvast
- Kern uit natuurrubber
- Gevlochten omhulsel van gevezeld monofilament synthetisch materiaal
- Kleur: mix

Elastique

- Convient pour fixer des boîtes pendant le transport, pour la sécurité de bagages, bâches, etc ...
- Imputrescible et hydrophobe
- Résistant aux u.v. et à l'abrasion
- Ame en caoutchouc naturel
- Manteau de tresse compacte en matériel synthétique fibrillé ou monofilament de haute densité
- Couleur: assorti

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5082050	Elastiek 10 m / 8 mm Elastique 10 m / 8 mm	1	 5 411387 036028



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Elastiek / Elastiques



Elastiek met haak

- Elastiek voor normaal gebruik met een kern uit natuurrubber en standaard haken
- Weer en UV-bestendig, waterafstotend en slijtvast omhulsel

Elastique avec crochet

- Elastiques pour usage normal avec âme en caoutchouc naturel et crochets standard
- Manteau tressé imputrescible, hydrophobe, résistant au UV et à l'abrasion

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5082084	Elastiek met haak 0,6 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet 0,6 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 050895
5082111	Elastiek met haak 0,8 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet 0,8 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 000104
5082095	Elastiek met haak 1 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet 1 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 053476



Elastiek met haak prof.

- Elastiek voor intensief gebruik met een kern uit natuurrubber en professionele haken
- Weer en UV-bestendig, waterafstotend en slijtvast omhulsel

Elastique avec crochet prof.

- Elastiques pour usage intensif avec âme en caoutchouc naturel et crochets professionnel
- Manteau tressé imputrescible, hydrophobe, résistant au UV et à l'abrasion

5082196	Elastiek met haak prof 0,6 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet prof 0,6 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 050321
5082197	Elastiek met haak prof 0,8 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet prof 0,8 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 050802
5082198	Elastiek met haak prof 1 m x 8 mm (2 st) Élastique avec crochet prof 1 m x 8 mm (2 pc)	1	5 411387 050857



■ Bagagehaak voor elastiek

■ Crochet métallique pour élastique

5082087	Bagagehaak 8 mm (2 st) Crochet pr coffres 8 mm (2 pc)	5	5 411387 036141
---------	--	---	-----------------

■ Set van 8 kleine elastiekjes van 25 cm

■ Jeu de 8 elastiques de 25 cm

5082112	Elastiek met haken (8 st) Élastique avec crochets (8 pc)	1	5 411387 050888
---------	---	---	-----------------



■ Elastiek met 8 armen voor bagagedrager

■ Elastique 8 bras pour porte-bagages

5082113	Elastiek voor bagagedrager Élastique pour porte bagage	1	5 411387 000111
---------	---	---	-----------------



Elastiek / Elastiques



Elastiek met musketon

- Elastiek voor intensief gebruik met een kern uit natuurrubber en professionele haken
- Weer en UV-bestendig, waterafstotend en slijtvast omhulsel

Elastique avec mousqueton

- Elastiques pour usage intensif avec âme en caoutchouc naturel et crochets professionnel
- Manteau tressé imputrescible, hydrophobe, résistant au UV et à l'abrasion

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5082238	Elastiek met musketon 0,6 m x 10 mm (2 st) Élastique avec mousqueton 0,6 m x 10 mm (2 pc)	1	5 411387 073337
5082239	Elastiek met musketon 0,8 m x 10 mm (2 st) Élastique avec mousqueton 0,8 m x 10 mm (2 pc)	1	5 411387 073344

Touw katoen / Cordes coton



Katoen gevlochten

- Geschikt voor knutselwerk, macramé, loodkoord, smetkoord, enz
- Zacht en zeer soepel
- Groot absorberend vermogen (water, krijt, stof, olie, vet,...)
- Kleur: ecru

Coton tressée

- Convient pour le bricolage, macramé, fil de plomb, corde à tracer, etc
- Doux et très souple
- Capacité d'absorption exceptionnelle (eau, craie, huile, graisse,...)
- Couleur: écru

Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5082035	Touw katoen gevlochten 2 mm Corde coton tressée 2 mm	100 m	5	5 411387 000579
5082096	Touw katoen gevlochten 2,5 mm Corde coton tressée 2,5 mm	100 m	5	5 411387 026913
5082036	Touw katoen gevlochten 3 mm Corde coton tressée 3 mm	100 m	5	5 411387 000531
5082037	Touw katoen gevlochten 4 mm Corde coton tressée 4 mm	100 m	1	5 411387 001804



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Touwen nylon / Cordes nylon



Touwen nylon

- Geschikt voor rolluiken, zonnewering, tenten, vlaggemasten, enz
- Densiteit: 1,14 (drijft niet)
- Zeer sterk en slijtvast
- Zeer soepel
- Bestand tegen UV-straling
- Grote schokabsorptie
- Industriële kwaliteit met hoge breekweerstand
- Beter bestand tegen hitte dan PE of PP

Cordes nylon

- Convient pour les lanceurs de tondeuses, volets, camping, drapeau, etc.
- Densité: 1,14 (non-flottant)
- Très solide
- Très souple
- Résistant au rayonnement UV
- Haute résistance à l'abrasion et à l'usure
- Charge de rupture exceptionnelle de qualité industrielle
- Résiste mieux à la chaleur que le PE ou PP

Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5014044	Metskoord nylon fluo geel 100gr Corde de maçon nylon jaune fluo 100gr		1	5 420008 704772
5082053	Metskoord nylon fluo geel 1 mm Corde de maçon nylon jaune fluo 1 mm	50 m	10	5 411387 029112
5082008	Metskoord nylon fluo geel 1 mm Corde de maçon nylon jaune fluo 1 mm	100 m	100	5 411387 029129
5082009	Metskoord nylon fluo geel 1,5 mm Corde de maçon nylon jaune fluo 1,5 mm	70 m	100	5 411387 031061
5082007	Metskoord nylon rood 1 mm Corde de maçon nylon rouge 1 mm	100 m	100	5 411387 023950
5082015	Touw nylon gevlochten fluo 2 mm Corde nylon tressée fluo 2 mm	50 m	5	5 411387 034888
5082016	Touw nylon gevlochten fluo 3 mm Corde nylon tressée fluo 3 mm	100 m	1	5 411387 042722
5082017	Touw nylon gevlochten fluo 4 mm Corde nylon tressée fluo 4 mm	100 m	1	5 411387 042739
5082014	Touw nylon gevlochten vloerder 0,5 mm Corde nylon tressée carreleur 0,5 mm	120 m	80	5 411387 041466





Touwen nylon / Cordes nylon



Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5082078	Metskoord nylon 1 mm Corde de maçon nylon 1 mm	50 m	10	5 411387 301508
5082006	Metskoord nylon 1,5 mm Corde de maçon nylon 1,5 mm	70 m	200	5 411387 000166
5082005	Metskoord nylon 1 mm Corde de maçon nylon 1 mm	100 m	200	5 411387 301102
5014024	Metskoord nylon 1,5 mm Corde de maçon nylon 1,5 mm	100 m	10	5 420008 700521
5082054	Metskoord nylon 2 mm Corde de maçon nylon 2 mm	100 m	1	5 411387 300266
5082057	Metskoord nylon 3 mm Corde de maçon nylon 3 mm	100 m	1	5 411387 000753
5082058	Metskoord nylon 4 mm Corde de maçon nylon 4 mm	100 m	1	5 411387 300464
5014026	Metskoord nylon 1 mm Corde de maçon nylon 1 mm	500 m	6	
5082102	Touw nylon gevl, 2 mm Corde nylon tressée 2 mm	50 m	6	5 411387 300259
5082103	Touw nylon gevl, 3 mm Corde nylon tressée 3 mm	50 m	1	5 411387 300358
5082202	Touw nylon gevl, 5 mm Corde nylon tressée 5 mm	50 m	1	5 411387 300556
5082124	Touw nylon gevlochten fluo, 2 mm Corde nylon tressée fluo, 2 mm	100 m	6	5 411387 034871
5082201	Touw nylon gevlochten fluo, 2,5 mm Corde nylon tressée fluo, 2,5 mm	50 m	1	5 411387 031030

Touwen nylon / Cordes nylon



Vlas synthetisch

- Rotvrij
- Uitermate geschikt als trekkoord, watersport enz.
- Een speciale stabilisering tegen afbraak door UV-stralen, maakt dit touw uitermate geschikt om permanent buiten in weer en wind te blijven

Chanvre synthétique

- Imputrescible
- Convient pour corde de tirage, sport nautique, rampe d'escalier etc.
- Convient parfaitement, grâce à la stabilisation UV, pour rester à l'extérieur en permanence


Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5082143	Vlas synthetisch 10 mm Chanvre synthétique 10 mm	20 m	1	5 411387 001088



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Tape Ruban adhésif

Touwen Sisal / Cordes Sisal



Touw Sisal

- Voor huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goedkoop natuurkoord
- 100% natuurvezel
- Biologisch afbreekbaar en composteerbaar
- Breekkracht: 90 kg
- Kleur: naturel

Corde Sisal

- Usage domestique et industriel
- Ficelle d'arrimage
- Fibre naturelle de bon marché
- Biologiquement dégradable et compostable
- Charge de rupture: 90 kg
- Couleur: naturel

Artikel Article	Afmeting Dimension	Ø	L		EAN
5082071	Touw sisal paktouw 250 gr Corde sisal à emballer 250 gr	3 mm	65 m	6	5 411387 096251
5082039	Touw sisal paktouw 500 gr Corde sisal à emballer 500 gr	3 mm	140 m	48	5 411387 903658

Touwen PP / Cordes PP



PP Gevlochten

- Uitzicht nylon maar minder slijtvast en sterk
- Drijft op water

PP Tressé

- Aspect comme nylon tressé mais beaucoup moins résistant et solide
- Flotte sur l'eau

Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5014008	Touw PP gevlochten 4 mm Corde PP tressée 4 mm	100 m	1	5 411387 001859
5014009	Touw PP gevlochten 5 mm Corde PP tressée 5 mm	100 m	1	5 411387 000616



Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5082029	Touw PP gevlochten 2 mm Corde PP tressée 2 mm	50 m	1	5 411387 000937
5082018	Touw PP gevlochten 3 mm Corde PP tressée 3 mm	50 m	1	5 411387 000746
5082019	Touw PP gevlochten 4 mm Corde PP tressée 4 mm	50 m	1	5 411387 000869
5082020	Touw PP gevlochten 6 mm Corde PP tressée 6 mm	50 m	1	5 411387 001637
5082207	Touw PP gevlochten 2 mm Corde PP tressée 2 mm	100 m	1	5 411387 372102
5082206	Touw PP gevlochten 3 mm Corde PP tressée 3 mm	100 m	1	5 411387 000609



Touwen PP / Cordes PP



PP Oranje

- Densiteit: 0,91 (drijft)
- Rotvrij
- Bestand tegen zuren en basen
- 3-streng, gemaakt uit split-film
- Lichtste koord (goede verhouding breekkracht / gewicht)

PP Orange

- Densité: 0,91 (flottant)
- Imputrescible
- Résistant aux agents chimiques acides ou basiques
- Composé de 3 torons de polypropylène fibrillé, 3 fils
- Sa résistance comparée à sa légèreté est exceptionnelle

Artikel Article	Afmeting Dimension	L		EAN
5082129	Touw PP oranje 4 mm Corde PP orange 4 mm	50 m	1	5 411387 000876
5082026	Touw PP oranje 6 mm Corde PP orange 6 mm	50 m	1	5 411387 000890
5082027	Touw PP oranje 8 mm Corde PP orange 8 mm	50 m	1	5 411387 000906
5082028	Touw PP oranje 10 mm Corde PP orange 10 mm	50 m	1	5 411387 001156
5082033	Touw PP oranje 6 mm Corde PP orange 6 mm	220 m	1	5 411387 043514
5082030	Touw PP oranje mini 6 mm Corde PP orange mini 6 mm	20 m	5	5 411387 090624
5082031	Touw PP oranje mini 8 mm Corde PP orange mini 8 mm	20 m	5	5 411387 090822
5047029	Touw PP oranje mini 10 mm Corde PP orange mini 10 mm	20 m	5	5 411387 091027

PP Gevlochten kleurenmix

- Uitzicht nylon maar minder slijtvast en sterk
- Drijft op water

PP Tressé colorié

- Aspect comme nylon tressé mais beaucoup moins résistant et solide
- Flotte sur l'eau



5082025	Touw PP gevlochten kleurenmix 10 mm Corde PP tressée colorée 10 mm	10 m	1	5 411387 041213
5082061	Touw PP gevlochten kleurenmix 10 mm Corde PP tressée colorée 10 mm	20 m	1	5 411387 033539
5082193	Touw PP gevlochten mix streng 8 mm Corde PP tressée mix 8 mm	20 m	1	5 411387 018024
5082203	Touw PP gevlochten mix streng 10 mm Corde PP tressée mix 10 mm	20 m	1	5 411387 018062
5082204	Touw PP gevlochten mix streng 12 mm Corde PP tressée mix 12 mm	20 m	1	5 411387 038268



Bahco voor professionals

Bahco pour les professionnels



8

Tape & verpakking Ruban adhésif & emballage



□ Tape Ruban adhésif

■ Verpakking

Emballage

Afrolapparaten / Dérouleurs	8.2.2
Hijsbanden / Sangles de levage	8.2.3
Spanriemen / Boucles d'arrimage	8.2.4
Sjorbanden / Songles d'arrimage	8.2.5
Aanhangwagennetten / Filets pour remorque	8.2.8
Big Bags	8.2.8
Pallethoezen / Housses palette retractable	8.2.9
PE-zakken / Sacs en plastique	8.2.9
Puinzakken / Sacs à gravats	8.2.9
Rekfolies / Films étirables	8.2.10
Seral	8.2.10
Spanrubbers / Joints de tension	8.2.10
Dekzeilen / Bâches de protection	8.2.11



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Verpakking Emballage

Afrolapparaten / Dérouleurs



Handy

- Nuttige hoogte: 15 cm
- Totale hoogte: 26 cm
- Diameter: 3,5 cm

Handy

- Hauteur utile: 15 cm
- Hauteur totale: 26 cm
- Diamètre: 3,5 cm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1021012	Handy	1	 5 420008 714757



Rekfolie

- Nuttige hoogte: 41 cm
- Totale hoogte: 58 cm
- Diameter: 1,5 cm

Film étirable

- Hauteur utile: 41 cm
- Hauteur totale: 58 cm
- Diamètre: 1,5 cm

1021014	Voor rekfolie / Pour film étirable	1	 5 420008 714771
---------	------------------------------------	---	--



Tape

- Frame: één stuk staalplaat (dikte 2 mm) versterkt door diepe ribben
- Bekleed met epoxy-polyester poeder verf voor duurzame afwerking
- Rubberen roller zorgt voor een betere adhesie van de tape
- Een ergonomisch, PVC handvat

Tape

- Frame: un tôle d'acier (épaisseur 2mm) renforcé par de nervures profondes
- Couvert de poudre de peinture de polyester-époxy pour une finition durable
- Rouleau en caoutchouc pour une meilleure adhérence de la ruban
- Poignée ergonomique en PVC

1064006	Voor tape / Pour tape	10	 8 016959 200868
---------	-----------------------	----	--



Hijsbanden / Sangles de levage




Hijsband

- Professionele hijsbanden
- Zijn gemaakt van 100% polyester vezels
- Vervaardigd volgens EN-1492-1 met conformiteitscertificaat
- Draagkracht: 1 ton
- Kleur: paars

Sangle de levage


- Sangles professionnelles
- Sont fabriquées pour 100% de fibre polyester
- Sont fabriquées selon les normes EN-1492-1 avec certificat de conformité
- Capacité: 1 ton
- Couleur: violet



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5082213	Hijsband / Sangle de levage - 2 m (30 mm)	1	

- Draagkracht: 2 ton
- Kleur: groen


- Capacité: 2 ton
- Couleur: vert



5082215	Hijsband / Sangle de levage - 2 m (60 mm)	1	
5082229	Hijsband / Sangle de levage - 3 m (60 mm)	1	
5082214	Hijsband / Sangle de levage - 4 m (60 mm)	1	
5082230	Hijsband / Sangle de levage - 5 m (60 mm)	1	
5082216	Hijsband / Sangle de levage - 6 m (60 mm)	1	

- Draagkracht: 3 ton
- Kleur: geel

- Capacité: 3 ton
- Couleur: jaune



5082217	Hijsband / Sangle de levage - 4 m (90 mm)	1	
5082218	Hijsband / Sangle de levage - 5 m (90 mm)	1	
5082231	Hijsband / Sangle de levage - 6 m (90 mm)	1	



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Verpakking Emballage

Spanriemen / Boucles d'arrimage

Een spanband is samengesteld met drie componenten: **spanner**, **eindfittingen** en **bandweefsel**. Deze componenten worden afzonderlijk getest op breeksterkte. **Ieder onderdeel** van een spanband heeft dus zijn **eigen breeksterkte**.

De **kracht** die nodig is om een onderdeel te laten breken, de **breekkracht**, wordt overeenkomstig de Europese norm EN 12195-2 aangegeven met **N (Newton)**.

DaN en Kg

Vroeger gebruikten wij kilogramkracht als eenheid voor kracht. Voor het gemak werd dit in de spreektaal kilo(gram).

Maar wetenschappelijk gezien is kg een gewicht en is N (Newton) een kracht (belasting). In de norm EN-12195-2 wordt dan ook N gebruikt als het gaat om krachten.

- Eén daN (decaNewton) is een aanduiding voor 10 N
- En 1 daN is ongeveer te vergelijken met de aanduiding waaraan wij in onze spreektaal gewend waren: 1 kg
- Een spanner met een breeksterkte van 5000 daN is dus voor ons herkenbaar als de 5000 kg breeksterkte van vroeger

Une sangle d'arrimage est composée de trois éléments: un **tendeur**, des **embouts** et le **tissu de sangle**. Ces composants sont testés individuellement pour leur résistance à la rupture. **Chaque composant** d'une sangle a sa **propre résistance à la traction**.

La **force** nécessaire pour casser un composant, la **force de rupture**, est indiquée en **N (Newton)** conformément à la norme européenne EN 12195-2.

DaN et Kg

Nous avons l'habitude d'utiliser la force du kilogramme comme unité de force. Par commodité, on l'appelait kilo(gramme) dans le langage courant.

Mais scientifiquement parlant, kg est un poids et N (Newton) est une force (charge). Dans la norme EN-12195-2, N est donc utilisé lorsqu'il s'agit de forces.

- Un daN (décaNewton) est une indication pour 10 N
- Et 1 daN est à peu près comparable à l'indication à laquelle nous étions habitués: 1 kg
- Alors, un tendeur d'une résistance à la rupture de 5000 daN, est pour nous comparable à la résistance à la rupture de 5000 kg



Display

- Inhoud:
7 x 0,5 m, 5 x 1 m, 4 x 2 m, 8 x 2,5 m en 3 x 3 m
- Breedte sjorbanden: 25 mm
- Max. belasting: 250 kg

Display

- Contenue:
7 x 0,5 m, 5 x 1 m, 4 x 2 m, 8 x 2,5 m en 3 x 3 m
- Largeur sangles: 25 mm
- Charge max.: 250 kg

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
5082182	Display sjorband met gesp (27 st) Display sangle d'arrimage (27 pcs)	1	

Met gesp

- Hobby
- Met gesp
- Setje van 2 stuks

Avec boucle

- Bricoleur
- Avec boucle
- Set de 2 pièces

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082187	Sjorband met gesp (10 st) Sangle d'arrimage (10 pcs)	250	25 mm	0,5 m	1	
5082188	Sjorband met gesp (10 st) Sangle d'arrimage (10 pcs)	250	25 mm	1 m	1	
5082184	Sjorband met gesp (10 st) Sangle d'arrimage (10 pc)	250	25 mm	2 m	1	
5082185	Sjorband met gesp (10 st) Sangle d'arrimage (10 pc)	250	25 mm	2,5 m	1	
5082186	Sjorband met gesp (10 st) Sangle d'arrimage (10 pc)	250	25 mm	3 m	1	





Spanriemen / Boucles d'arrimage



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5218005	Mini zonder ratel (2 x 2,5 m) Mini sans racagnac (2 x 2,5 m)	200	25 mm	5 m	80	8 711938 127524
5082189	Sjorband met gesp 1,8 m (10 st) Sangle d'arrimage 1,8 m (10 pc)	600	25 mm	1,8 m	1	5 411387 004461

Sjorbanden / Sangles d'arrimage



2-delig

- In polyester
- Kleur: blauw

2 pieces

- Sangle en polyester
- Couleur: bleu

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082048	Sjorband 2-delig Sangle d'arrimage 2 pcs	600		5 m	20	5 411387 001736
5082109	Sjorband 2-delig (blister) Sangle d'arrimage 2 pcs (blister)	800		5 m	20	5 411387 058044
5082047	Sjorband Sangle d'arrimage	600	25 mm	5 m	20	5 411387 000029
5082108	Sjorband blister Sangle d'arrimage blister	800	25 mm	5 m	20	5 411387 058037

Met gesp 2,5 m

- Hobby
- Met gesp
- Setje van 2 stuks

Avec boucle 2,5 m

- Bricoleur
- Avec boucle
- Set de 2 pièces

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082045	Met gesp (2 st) Avec boucle (2 pc)	220	25 mm	2,5 m	32	5 411387 050451
5082106	Met gesp (2 st) blister Avec boucle (2 pc) blister	220	25 mm	2,5 m	30	5 411387 058020



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Verpakking Emballage

Sjorbanden / Sangles d'arrimage



Met gesp 5 m

- Hobby
- Met hoekbeschermers
- Met gesp

Avec boucle 5 m

- Bricoleur
- Avec cornières
- Avec boucle

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082046	Met gesp Avec boucle	220	25 mm	5 m	30	5 411387 050772
5082107	Met gesp blister Avec boucle blister	220	25 mm	5 m	30	5 411387 058037

5082191	Met ratel en haken (2 st) Avec acagnac et crochets (2 pc)	500	25 mm	3,5 m	1	5 411387 050918
---------	--	-----	-------	-------	---	-----------------

5082223	Kaki blister	800		5 m	1	5 411387 050406
---------	--------------	-----	--	-----	---	-----------------

1-delig

- Kleur: oranje

1 piece

- Couleur: orange

5082190	Sjorband Sangle d'arrimage	2000		6 m	1	5 411387 029839
---------	-------------------------------	------	--	-----	---	-----------------

5082049	Ratelspanner Tendeur de racagnac	2000	35 mm	6 m	12	5 411387 001743
---------	-------------------------------------	------	-------	-----	----	-----------------

5082110	Ratelspanner blister Tendeur de racagnac blister	2000	35 mm	6 m	12	5 411387 058051
---------	---	------	-------	-----	----	-----------------

2-delig

- In polyester

2 pièces

- En polyester

5082220	Sjorband 2-delig Sangle d'arrimage (en 2 pièces)	3000		6 m	1	5 411387 001750
---------	---	------	--	-----	---	-----------------



Sjorbanden / Sangles d'arrimage



2-delig

- Een tweedelige sjorband met ratel is een spanband die uit twee delen bestaat
- Het eerste deel heeft een lint dat aan één uiteinde afgewerkt is met een haak, het andere deel is aan beide zijden afgewerkt nl. met een haak en met een ratel
- Materiaal: Polyester/metaal
- Kleur: Geel
- Draagkracht: 2500/5000daN
- Normering & Standaarden: EN 12195-2 / TUV-certificaat

2 pièces

- La sangle a deux types de parties
- L'une partie de la bande a un côté avec crochet, l'autre partie est finie aux deux côtés; c'est à-dire avec crochet et avec cliquet
- Matériel: Polyester/métal
- Couleur: Jaune
- Charge max.: 2500/5000daN
- Normes & Standards: EN 12195-2 / certificat-TUV



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082219	2-delig gesloten 2 pièces fermé	5000	50 mm	9 m	1	5 411387 058129
5082221	2-delig open 2 pièces ouvert	5000	50 mm	9 m	1	5 411387 058112

Ergo 2-delig

- Een ergonomische ratel heeft een langere hendel en wordt gebruikt in de trekrichting waardoor rug, schouders en armen minder last ondervinden
- Een tweedelige sjorband met ratel is een spanband die uit twee delen bestaat
- Het eerste deel heeft een lint dat aan één uiteinde afgewerkt is met een haak, het andere deel is aan beide zijden afgewerkt nl. met een haak en met een ratel
- Materiaal: Polyester/metaal
- Kleur: Geel
- Draagkracht: 2500/5000daN
- Normering & Standaarden: EN 12195-2 / TUV-certificaat

Ergo 2 pièces

- Un cliquet ergonomique a un levier plus long et est utilisé dans le sens de la traction, c'est plus ergonomique pour le dos, les bras et les épaules
- La sangle a deux types de parties
- L'une partie de la bande a un côté avec crochet, l'autre partie est finie aux deux côtés; c'est à-dire avec crochet et avec cliquet
- Matériel: Polyester/métal
- Couleur: Jaune
- Charge max.: 2500/5000daN
- Normes & Standards: EN 12195-2 / certificat-TUV



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	daN	B L	L		EAN
5082234	Ergo 2-delig gesloten Ergo 2 pièces fermé	5000	50 mm	9 m	1	5 411387 055142
5082233	Ergo 2-delig open Ergo 2 pièces ouvert	5000	50 mm	9 m	1	5 411387 055135



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Verpakking Emballage

Aanhangwagennetten / Filets pour remorque



Aanhangwagennet

- Zeer soepel en sterk afdeknet
- Met rondom een versterkte randafwerking ø 8 mm
- Voorzien van 4 hoeklussen
- Rondom elastisch koord 6 mm
- Maaswijdte: 45 mm
- Koorddikte: 3 mm

Filet pour remorque


- Filet de couvrir très souple et fort
- Avec une finition de bord ø 8 mm
- Equipé de 4 boucles de coin
- Cordon élastique 6 mm autour
- Ouverture des mailles: 45mm
- Epaisseur de cordon: 3mm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	B L	L		EAN
5082227	Aanhangwagennet met elastiek	1,6 m	3 m	25	5 411387 022557
5082228	Aanhangwagennet met elastiek	2 m	3,5 m	8	5 411387 060535
5082226	Aanhangwagennet met elastiek	2,5 m	4 m	8	5 411387 041060


Big bags



[BEDRUKKING]
[IMPRESSION]



Cross corner lus
Boucle de coin



Rechte lus
Boucle droit

Big Bag

- Met 4 corner lussen of 4 rechte lussen van 30 cm
- Met of zonder losslurf
- 45x45x50 cm: max. draagvermogen 250 kg
- 90x90x110 cm: max. draagvermogen 1500 kg
- 90x90x130 cm: max. draagvermogen 1500 kg
- Ook verkrijgbaar met opdruk (v.a. 500 st)

Big Bag

- Avec 4 boucles de coin ou 4 boucles droits de 30 cm
- Avec ou sans goulotte
- 45x45x50 cm: capacité portante 250 kg
- 90x90x110 cm: capacité portante 1500 kg
- 90x90x130 cm: capacité portante 1500 kg
- Aussi disponible avec impression (à.p.d 500 pc)

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1259005	Big bag 45 x 45 x 50 Big bag 45 x 45 x 50	1	
1259001	Big bag 90 x 90 x 110 rechte lus Big bag 90 x 90 x 110 boucle droit	1	5 420008 717239
1259003	Big bag 90 x 90 x 110 rechte lus & losslurf Big bag 90 x 90 x 110 boucle droit & goulotte	1	5 420008 717246
1259004	Big bag 90 x 90 x 130 rechte lus Big bag 90 x 90 x 130 boucle droit	1	



Pallethoezen / Housses palette retractables



Pallethoezen

- Beschermhoes voor cement, plaaster of steen
- Beschermt tegen vochtigheid of slechte weersomstandigheden
- Breedte: 125 cm (gevouwen: 2 x 60 cm)

Housse palette retractable

- Housse de protection pour ciment, plâtre ou pierre
- Protection contre l'humidité ou les intempéries
- Largeur: 125 cm (pliée: 2x60 cm)

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1005004	Pallethoezen cement 155 cm/75 µ Housse palette rétractable 155 cm/75 µ	90	
1005001	Pallethoezen cement 155 cm/100 µ Housse palette rétractable 155 cm/100 µ	70	
1005003	Pallethoezen cement 185 cm/100 µ Housse palette rétractable 185 cm/100 µ	60	

PE-zakken / Sacs en plastique



PE zak

- PE zak voor bouw wordt gebruikt voor zand, zavel, grind en andere bouwmaterialen tot 50 kg
- Dikte: 120 µm

Sac en plastique

- Le sac PE pour la construction est utilisé pour sable, sable argileux, gravier et autres matériaux de construction jusqu'à 50 kg
- Epaisseur: 120 µm

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1015006	PE zak voor bouw 53 x 80 cm gerecycleerd (100 st) Sac en plastique 53 x 80 cm recyclé (100 pc)	1	
1015004	PE zak voor bouw 60 x 110 cm (100 st) Sac en plastique 60 x 110 cm (100 pc)	1	

Puinzakken / Sacs à gravats



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1394003	Puinzak geweven 60 x 105 cm Sac à gravats tissés 60 x 105 cm	1000	
2120027	Puinzak geweven 65 x 100 cm (4 st) Sac à gravats tissés 65 x 100 cm (4 pc)	20	



Tape & verpakking - Ruban adhésif & emballage

■ Verpakking Emballage

Rekfolies / Films étirables



Rekfolie groot & mini


- Grote kleefkracht
- Zeer sterk
- Dikte: ong. 20 µ

Film étirable grand & mini

- Grande adhérence
- Très solide
- Epaisseur: env. 20 µ

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	B L	L		EAN
1021009	Rekfolie Film étirable	50 cm	300 m	6	5 414898 001127
1021010	Rekfolie mini - handy Film étirable mini - handy	10 cm	150 m	24	5 420008 717215

Seral



Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
1007002	Seral band 12 x 0,5 x 1000 m Bande seral 12 x 0,5 x 1000 m	1	5 420008 717055
9999157	Seral band 16 x 0,63 x 2500 m Bande seral 16 x 0,63 x 2500 m	1	5 420008 717079
1007004	Clipsen seral metaal (1000 st) (B4) Clips métal pour seral (1000 pc) (B4)	1	5 420008 717338
9999156	Clipsen seral metaal (1000 st) (B5) Clips métal pour seral (1000 pc) (B5)	1	8 717188 006152
1007005	Seral opspanner Tendeur seral	1	5 420008 717062



Spanrubbers / Joints de tension



Spanrubbers met S-haak

- Spanrubbers voor eenvoudige bevestiging van zeilen en aanhangwagennetten

Joints de tension avec crochet S

- Joints de tension pour la fixation simple des bâches et filets pour remorque

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques	L		EAN
2120017	Spanrubbers met S-haak (5 st) Joints de tension avec crochet S (5 pc)	20 cm	25	8 717568 990910



Dekzeilen / Bâches de protection



Dekzeilen

- Lichtgewicht, vervaardigd van HDPE weefsel, met aan zijden een LDPE coating
- Waterdicht en scheurvast
- Met koordversterkte en gelaste zoom, op elke meter een aluminium bevestigingssoog
- Verpakt in een PE-zak met o.a. de barcode

Joints de tension avec crochet S

- Bâche en polyéthylène HDPE pourvue d'un revêtement LDPE aux 2 côtés
- Imperméable et résistante à la déchirure
- Dispose d'un ourlet renforcé et oeillets en alu à tous les mètres
- Emballé dans un emballage neutre avec code bar

Artikel Article	Kenmerken Caractéristiques		EAN
2120031	Dekzeilen 100 gr 2 x 3 Bâches de protection 100 gr 2 x 3	20	8 717568 992204
2120032	Dekzeilen 100 gr 3 x 4 Bâches de protection 100 gr 3 x 4	10	8 717568 992211
2120033	Dekzeilen 100 gr 4 x 5 Bâches de protection 100 gr 4 x 5	6	8 717568 992228
2120034	Dekzeilen 100 gr 4 x 6 Bâches de protection 100 gr 4 x 6	5	8 717568 992235
2120035	Dekzeilen 100 gr 6 x 10 Bâches de protection 100 gr 6 x 10	2	8 717568 992259
2120036	Dekzeilen 100 gr 8 x 10 Bâches de protection 100 gr 8 x 10	1	8 717568 992266
2120037	Dekzeilen 150 gr 2 x 3 Bâches de protection 150 gr 2 x 3	20	8 717568 994208
2120038	Dekzeilen 150 gr 4 x 5 Bâches de protection 150 gr 4 x 5	6	8 717568 994222
2120039	Dekzeilen 150 gr 6 x 8 Bâches de protection 150 gr 6 x 8	3	8 717568 994253
2120040	Dekzeilen 150 gr 6 x 10 Bâches de protection 150 gr 6 x 10	2	8 717568 994260
2120041	Dekzeilen 100 gr 6 x 8 Bâches de protection 100 gr 6 x 8	1	8 717568 992242
2120042	Dekzeilen 100 gr 5 x 8 Bâches de protection 100 gr 5 x 8	1	8 717568 991870
2120043	Dekzeilen 100 gr 8 x 12 Bâches de protection 100 gr 8 x 12	1	8 717568 991887
2120044	Dekzeilen 100 gr 10 x 15 Bâches de protection 100 gr 10 x 15	1	8 717568 991955
2120045	Dekzeilen 150 gr 5 x 8 Bâches de protection 150 gr 5 x 8	1	8 717568 991962
2120046	Dekzeilen 150 gr 8 x 12 Bâches de protection 150 gr 8 x 12	1	8 717568 991979
2120047	Dekzeilen 150 gr 10 x 15 Bâches de protection 150 gr 10 x 15	1	8 717568 990194

WEDGES - All kinds of adjustment!



Due to its innumerable potential, the Harpun wedge is always a safe bet – for the professional builder as well as for the DIY handyman. We also recommend, that you have a look at the wedges in one of our Mix Boxes. Should be standard equipment in any builder's car!



LEVELLING OF MINOR DIFFERENCES IN HEIGHTS

When it's a question of the levelling and fitting of doors, windows, etc., Harpun's well-known glass panels have achieved widespread use – in Denmark and abroad. The many sizes have made the glass panel a versatile tool, applied in practically every kind of construction work. The Harpun glass panels are available in 50, 80 and 100 mm lengths. In addition, the glass panels can also be supplied with a 7-degree angle. Our ingenious Mix500 solution provides the finishing touch.



ADJUSTMENT PANELS - With the well-known Harpun Pegs!



The Harpun Adjustment Panel is the perfect tool, when working with the positioning of large and heavy concrete slabs. The ingenious design registered Harpun Pegs ensure unproblematic fitting; and – due to the strength of the plastic material – we provide two models with load-bearing capacities of 2 tons (Medium Load) and 6 tons t (Heavy Load), respectively.



FLOORING WEDGE SYSTEM

The carefully calculated intervals are a security for builders as they ensure, that the builder often only needs one height combination in order to cover all his needs. Harpun's universal flooring wedge system provides the feasibility of randomly mixing top and bottom wedges to achieve the required interval. Where a wedging above 180 mm in height is required, the wedging is simply expanded with Bottom Click 19 or 38.

